

## Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

**Predávajúci: Lekáreň ALPINIA, spol. s.r.o.**

so sídlom: Š. Moysesova 75, 965 01 Žiar nad Hronom

Zastúpená: PharmDr. Mária Busnyáková

IČO: 316 21 821

DIČ: 2020530160

IČ DPH: SK2020530160

Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN: SK42 1100 0000 0029 4501 2480

ďalej len „Predávajúci“

a

**Kupujúci:**

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

so sídlom: SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 52540651

registračné číslo: 11/2019

registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica

Zastúpená: Ing. Monika Minárová, štatutárny orgán

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IBAN: SK57 0200 0000 0043 4960 0656

ďalej len „Kupujúci“

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru – **Zdravotnícke potreby a pomôcky pre Zariadenie pre seniorov v Žiari nad Hronom** - bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 1.2 Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho výlučnom vlastníctve, v novom stave, tento nadobudol v zmysle platných právnych predpisov, nie v rozpore so zákonom, nič nebráni jeho bezporuchovému užívaniu, a zároveň vyhlasuje, že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jeho stave, ktorá by bránila riadnemu užívaniu tovaru zo strany kupujúceho.

### II. Dohodnutá cena

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene **18 000 € s DPH** (slovom osemnásťtisíc eur).
- 2.2 Cena je výsledkom verejného obstarávania, dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v zn.n.p.
- 2.3 Dohodnutá kúpna cena je konečná, zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania Zmluvy, náklady na zaškolenie, a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s dodaním Tovar v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta dodania, certifikačný poplatok).
- 2.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť účasť personálu a prístup priestorov pre inštaláciu.

### III. Dodacie podmienky

- 3.1 Miestom dodania je **zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom.**
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať na miesto dodania Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do **30** od uzavretia tejto Zmluvy.
- 3.3 V prípade ak predávajúci nedodá Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do 30 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy, kde kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
- 3.4 Dodávkou Tovar sa rozumie jeho dodanie a inštalovanie na miesto uvedené v bode 3. 1 tejto Zmluvy.
- 3.5 Dodávka musí byť potvrdená podpísaním Dodacieho listu.
- 3.6 Predávajúci odovzdá Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, najmä návod na obsluhu a vyhlásenie o zhode.

### IV. Prechod vlastníckeho práva

- 4.1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom dodania.

### V. Platobné podmienky

- 5.1 Po dodaní Tovar vystaví Predávajúci vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou **30 dní**. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť faktúru v lehote jej splatnosti a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
- 5.2 Faktúra spolu s dodacím a záručným listom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou a názov zákazky.
- 5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.

### VI. Záruka a servis

- 6.1 **Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po podpise Dodacieho listu.
- 6.2 **Predávajúci sa zaväzuje začať riešiť nahlásenú závalu do 96 hodín od jej písomného nahlásenia.**
- 6.3 Predávajúci zabezpečuje záručný a v prípade záujmu kupujúceho sa zaväzuje poskytovať aj pozáručný servis.
- 6.4 Kupujúci je povinný nahlásiť závalu písomne. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. Monika Minárová, email: 045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk Telefonické nahlásenie však vždy musí byť doložené aj písomným nahlásením. Nahlásenie závaly musí obsahovať výrobné číslo reklamovaného tovaru, popis závaly, oddelenie a kontakt na zodpovednú osobu na oddelení, ktorá môže poskytnúť bližšie informácie.
- 6.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť nahlásenú závalu do 15 pracovných dní od jej písomného nahlásenia a odkomunikovania závaly so zodpovednou osobou Kupujúceho. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. Monika Minárová, email: 045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk
- 6.6 V prípade ak predávajúci neodstráni nahlásenú závalu do 15 pracovných dní, kupujúci je oprávnený dať odstrániť nahlásenú závalu tretej osobe na náklady predávajúceho.
- 6.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným zaobchádzaním, vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami (živelné pohromy). Za nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou dodaného Tovar.
- 6.8 Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, Predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis v prípade ak kupujúci oň prejaví záujem.

### VII. Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Tovar má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z hodnoty Tovar, s ktorým je v omeškaní a to za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania a je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny, a to za každý deň omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne uplatní.

## VIII. Vyššia moc

- 8.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.

## IX. Doručovanie písomností a komunikácia

- 9.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „**písomnosť**“), musia byť urobené v písomnej forme. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,
  - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručeníu na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručeníu, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,
  - c) v prípade doručovania elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany o doručeníu písomnosti.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa doručuje na kontaktnú adresu druhého účastníka, a to **Mestský úrad, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom**, kontaktná osoba **Ing. Monika Minárová** a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi tento účastník a za doručeníu bude považovaná aj v prípade, ak písomnosť zaslaná na uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu) a to na siedmy (7.) deň od odoslania zásielky na doručeníu.

## X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 V prípade vzniku sporu je vecne príslušným na rozhodovanie súd Slovenskej republiky.
- 10.2 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, ktoré sú autentické, pričom Predávajúci obdrží po podpísaní 1 vyhotovenie a Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia.
- 10.3 Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.
- 10.5 Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.

v Žiari nad Hronom, dňa 20.9.2021

v Žiari nad Hronom, dňa 20.9.2021

Predávajúci:

Kupujúci:

I

KAŠTIELI n. o.

*PharmDr. Mária Busnyáková*

PharmDr. Mária Busnyáková  
Konateľ spoločnosti  
Lekáreň ALPINIA, spol. s.r.o.

*Mgr. Monika Minárová*

Mgr. Monika Minárová  
Štatutárny zástupca  
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy - cenník

**Lekáreň ALPINIA, spol. s r.o., so sídlom Š. Moyzesa 75, 965 01 Žiar nad Hronom,**

**IČO: 31 621 821,**

**DIČ: 2020530160**

**IČ DPH: SK2020530160**

**zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,**

**Oddiel: Sro, Vložka č.: 10949/S**

P.č.	Názov tovaru	ks	Cena spolu s DPH	Opis tovaru a zadanie nutných parametrov (rezmer, tvar, materiál, farba, energet. trieda a pod... )
1	Viacúčelový vozík	1	1440	Viacúčelový vozík s madlom: celonerezové prevedenie vozíka, posuvné zásuvky, policia s nerezovou výstuhou, výsuvný kôš, modulový systém zásuviek, varianty usporiadania priehradok v modulových košoch. Technická špecifikácia: 2x kolieska s brzdou, nosnosť pracovnej dosky min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 20 kg, nosnosť koša min. 10 kg., farebné prevedenie -

2	Tlakomer	2	96	Digitálny, automatický ramenný tlakomer: systém Intelli Sense, ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo, detekcia arytmie - nepravidelných pulzov, indikátor vysokého krvného tlaku, kontrola správneho nasadenia manžety, pamäť na 30 nameraných hodnôt, možnosť dokúpiť sieťový zdroj, výdrž batérií približne 1000 meraní, rozmer displeja 4,3 x 5,9 cm, klinicky overená presnosť, cestovné puzdro, 3 roky záruka. Balenie musí obsahovať: tlakomer, štandardnú manžetu, cestovné puzdro, min. 4 batérie AA, adaptér, návod v slovenčine, sieťový adaptér
3	Teplomer	10	168	Bezdotykový teplomer s presnosťou do 0,1. S meraním až do -20°C. Možné použitie v exteriéry pri nízkej teplote. Môže vykonávať viac meraní naraz. Max. po 5 sekundách sa automaticky vypne. Napájanie AAA batérie. Inteligentné vypnutie, nízka spotreba energie, pripomenka nízkeho stavu batérie. Technická špecifikácia: jednotka teploty = Celzia °C/ Fahrenheit (° F)), presnosť: 0,1, rozsah: 32 °C ~ až ~ 42,9°C, maximálna prípustná odchýlka v rozmedzí 32°C ~ ~ 42,0°C je ± 0,2, maximálna prípustná odchýlka v rozmedzí 35,0°C a viac ako 42,0°C je ± 0,3, meranie teploty: menej ako 1 sekunda, farebný LCD displej, pamäť min. 30 meraní
4	Váha osobná	2	48	Osobná váha z tvrdeného skla, veľký a prehľadný LCD displej, nosnosť do 150 kg, presnosť váhy min. na 100g, hmotnosť váhy max. 1,7kg, rozmer plošiny min. 310mmx300mm
	Emitná miska	4	72	Emitná miska s vrchnákom, materiál nerez, tvar obličky
6	Závažová prikrývka	5	1320	Závažová prikrývka na terapeutický účel pre dospelých, vhodná pre osoby od 40kg, rozmer min. 200cmx140cm, 100% bavlna, váha min. 7kg, zelenej farby

7	Sprchovacia sedačka sklopná	21	2280	Nástenná sklopná sprchová sedačka, materiál: tvrdený plast, váha sedačky: 3kg, hĺbka sedadla 38 cm, šírka sedadla 42 cm, rozmery sedačky vo vodorovnej polohe (HxŠxV) 52 x 42 x 11 cm, rozmer sklopenej sedačky (HxŠxV) 12 x 42 x 45 cm, maximálna hmotnosť užívateľa 110 kg
8	Mobilná sprchovacia stolička	2	289,2	Mobilná sprchovacia stolička je vybavená veľkými kolieskami s brzdami, vybavená opierkou na nohy. Materiál: ocel s ochrannou epoxidovou vrstvou, Váha: 8 kg, Rozmery (hĺbka 58 x šírka 58 cm), Maximálna hmotnosť užívateľa: 100 kg, Rozmer sedadla: min. 46 x 41 x 38 cm, Šírka medzi operadlami: 44 cm, Výška sedačky od podlahy: 48 cm
9	Madlo do sprchy	23	367,2	Protišmykové držadlo rovné, Veľkosť: 45 cm, Maximálna hmotnosť užívateľa: 160 kg, Upevňuje sa skrutkami a hmoždinkami
10	Madlo k WC	25	350,4	Držadlo k WC protišmykové, zahnuté 33 cm, ľahko uchopiteľné, prispôsobené pre užívateľov s hmotnosťou do 160 kg, upevňuje sa skrutkami a hmoždinkami, Veľkosť: 33cm,
11	Toaletné kreslo	2	104,4	Toaletné kreslo nepojazdné ako náhrada WC pre klientov s obmedzenou pohyblivosťou, plastová nádoba je ľahko vyberateľná a má pevné umelohmotné podrúčky. Technické parametre: šírka a hĺbka sedadla 65 x 46 cm, šírka medzi podrúčkami 47 cm, celková výška stoličky nastaviteľná min. od 65 - 75, výška sedadla od zeme nastaviteľná min. od 44 - 54 cm, šírka sedadla: vonkajšia časť min. 34 cm, vnútorná časť (otvor) min. 20 cm, Toaletná nádoba: priemer min. 26 cm, nosnosť 100 kg, hmotnosť min. 4,0kg  Priemer toaletnej nádoby 27 cm Nosnosť 100 kg Hmotnosť 4,0kg

12	Elektrický zdvihák	2	1520,4	<p>Elektrický zdvihák slúži na zdvíhanie imobilného pacienta, Materiál z odolnej lakovanej ocele, rukoväť je z polyuretánu. Podstavec má štvorcový tvar, má štyri otočné kolieska s priemerom max. 10 cm, pričom dve z nich majú brzdy. V balení sa nachádza diaľkové ovládanie, ktorým možno manipulovať so zdvihákom a batéria. Na zdviháku sa nachádza aj núdzové tlačidlo stop. Zdvihák má ovládanie na zdvíhanie a klesanie, ktoré sa nachádza priamo na zariadení. V cene je aj záves ku zdviháku. Závesný vak sa otáča na ramienku o 360°. Nosnosť do 150kg. Technické parametre: hmotnosť max. 39 kg, nosnosť 150 kg, dĺžka 126,5 cm, rozsah výšky zdvíhania 72 - 91 cm, šírka 64- 120 cm, otáčanie závesného vaku 360 °, ovládanie diaľkové ovládanie, priemer koliesok 10 cm, materiál lakovaná oceľ</p>
13	Mokrý vak	6	900	<p>Zdvíhací záves s otvorom na toaletu je pomôckou na zdvíhanie a transport imobilnej osoby. Je vhodný pre toaletnú a hygienickú potrebu. Je z priedušného materiálu Strongtex 100% polyesteru, ktorý je pevný a vodeodolný. Kraje závesu sú spevnené po celom obvode silnou stuhou. Nosnosť závesu je min. 250 kg. Vel. XL</p>
14	Suchý vak	6	504	<p>Zdvíhací záves slúži na zdvíhanie a transport pacienta, ktorý sa upevňuje na zdvihák. Upevňuje sa na rozličné druhy zdvihákov. Dokáže udržať celé telo vrátane hlavy. Je vyrobený zo 100 % polyesteru, z tkaniny Slipstex, ktorá je priedušná, pevná. Popruh má na každom konci očko s 3 rôznymi pripojovacími bodmi s cieľom zabezpečiť symetriu počas zdvíhania. Maximálna hmotnosť zaťaženia závesu je do 180 kg. Rozmery: 143 cm, 80 cm, 93 cm, 35 cm.</p>
15	Dávkovač na lieky	40	492	<p>1 yzdenny dávkovač liekov s farebným označením ráno, obed, večer. Priehradky dávkovaciamusia byť dostatočne veľké, Každý deň je rozdelený na 3 farebne odlišné časti: RÁNO / OBED / VEČER. Priehradky je možné z kazety vybrať a použiť ako denný dávkovač. Každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka.</p> <p>Dávkovač je zvrchu priehľadný, preto ho po naplnení odložte na tmavšie miesto a chráňte pred slnečným žiarením.</p> <p>Rozmery Dĺžka - 200 mm Šírka - 100 mm</p>
16	Inkontinenčná podložka (polplachta)	20	440,4	<p>5-vrstvová prateľná podložka s absorpciou 2,5l/m2 na bezpečnú ochranu matraca, vyrobená zo 100% polyesterového mikrovlákná, vodeodolná a priedušná vrstva je vyrobená z polyuretánu, veľkosť min. 90 x 80 cm. Podložka má okraje o veľkosti min. 75 x 35 cm, ktoré môžete zasunúť pod matrac a podložka zostane na mieste. Možnosť prať na 90°C.</p>



17	Polohovacia podložka DUO set	8	512,4	Používa na zjednodušené napohovanie osoby na lôžku. Skladá sa z dvoch častí: 1. Polohovacia podložka má na spodú kíznu vrstvu ale hore je bez nasiakavej vrstvy preto je este potrebné v prípade inkontinentcie dávať jednorázovú alebo jednu z našich prateľných podložiek , materiál vrchnej vrstvy odvádza pot. 2. Polohovacia podložka má hore nasiakavú vrstvu, ktorá vsakuje moč pri inkontinencii a na spodku tiež kíznu vrstvu.
18	Biolampa	1	255,6	Liečebný prístroj založený na princípe liečby polarizačným svetlom využívajúcim elektromagnetické účinky na organizmus. Polarizované svetlo preniká 4,5 až 6 cm pod kožu, a tak lieči samotné bunky po celom tele. Technické parametre: hmotnosť (bez stojana) max. 0,8 kg, napájanie: 230 V, 50 Hz, ochranná trieda: trieda II, IP 20, priemer filtra min. 45 mm Príkonn: 22 W Stupeň polarizácie: 99 % Vlnová dĺžka: 480 – 750 nm
19	Protiúrazový matrac k posteli	8	240	Penový matrac, Rozmery: šírka 90 cm, dĺžka: 200 cm, výška: 9 cm. Extra tvrdý. Jadro polyuretánová pena, hustota jadra 18 kg/m <sup>3</sup> , výška jadra 9 cm. Hmotnosť do 3 kg.
20	Pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov	5	120	Koleso proti preležaninám, polyuretánová pena. Priemer min. 40cm. Koleso je obalené, takže sa dá ľahko prať.
21	Podložné misy	20	180	Podložná misa s poklopom. Zdravotnícka pomôcka určená pre imobilných pacientov. Používa sa ako náhrada WC misy. Farba: biela. Objem: 2,2l.

22	Výbava vyšetrovne DHM nástenný teplomer	1	14,4	Digitálny teplomer s vlhkomerom meria izbovú teplotu a izbovú vlhkosť v rozsahu 20–95%. Displej je rozdelený na dve polovice, v hornej je zobrazená teplota, v dolnej časti je zobrazená nameraná vlhkosť. Rozsah merania teploty: 0 °C až +50 °C. Rozsah merania vlhkosti: 20–99%. Batéria dodávaná s prístrojom. Rozmery max. 80 × 100 × 11 mm. Váha max. 100 g
23	Výbava vyšetrovne DHM infúzny stojan	2	144	Infúzny stojan na kolieskach. Stojan je pojazdný, celokovový. Križový podvozok je plastový s kolieskami. Stojan je výškovo nastaviteľný. Hmotnosť do 5 kg. Maximálna nosná hmotnosť 16 kg. Maximálna výška min. 2,40 m. Priestor na podlahe - priemer min. 52 cm.
24	Výbava vyšetrovne DHM držiak fľaše pre inf. Stojan	10	21,6	Držiak fľaše pre infúzny stojan. Materiál: plast. Vhodný pre rozličné typy infúzných fliaš.
25	Výbava vyšetrovne DHM fonendoskop	1	84	Fonendoskop pre dospelých s membránou Ø 44 mm. Hlavica vyrobená z ušľachtilej ocele. Dodáva sa s náhradnými olivkami.
26	Výbava vyšetrovne DHM resuscitačný set	1	84	Resuscitačná sada obsahuje: tvárová maska, ventil pre pacienta, ventil s kyslíkovým zásobníkom, kyslíková hadička, resuscitačná fľaša, silikónový kufrik. Vyrobená úplne zo silikónu, bez latexu, navrhnutá pre umelú ventiláciu a CPR, opakovane použiteľná - možná sterilizácia v autokláve až do 134 °C (len silikón) alebo s použitím kvapalného sterilizačného činidla (všetky prvky).

27	Výbava vyšetrovne DHM protišoková skrinka	1	144	Obsah protišokovej skrinky je upravený v dokumente: VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL
28	Výbava vyšetrovne DHM AED HeartSine PAD 350P (defibrilátor)	1	1500	Jednoduché použitie - Audiovizuálny sprievodca sprevádza záchráncu jednotlivými úkonmi resuscitácie krok po kroku. Sofistikovaná technológia s bifázickou krivkou umožňuje presné nastavenie výboja pre pacienta s cieľom dosiahnutia maximálneho efektu. eartSine má praktický úložný priestor Pad-Pak, ktorý je určený na uloženie elektród a batérie. Záznam resuscitačnej akcie sa ukladá s časom, dátumom, EKG krivkou a dobou trvania výboja, vrátane informácií o KPR intervaloch. Tieto informácie je možné stiahnuť do PC pomocou voľiteľného softwaru SAVER® EVO. CE a FDA schválenie. Vnútna pamäť, 90min záznamu EKG (všetky detaily) a záznamov udalostí. Podpora kardiopulmonálnej resuscitácie. LED displej. Akustický a vizuálny alarm. Doba nabijania menej než 8 sekúnd. 8 rokov záruka. Životnosť batérie a elektród 4 roky. Jednorazová súprava batérie a elektród pre deti staršie ako 8 rokov alebo s hmotnosťou viac ako 25 kg a dospelých. Schválené pre NATO a letectvo. Veľkosť: 20 x 18,4 x 4,8 cm. Hmotnosť: 1,1 kg.
29	Výbava vyšetrovne DHM prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP)	2	36	CRP test je špecifický imunochemický test na kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) zo vzorky krvi, séra či plazmy. Test umožňuje zistiť koncentráciu CRP v nasledujúcich troch úrovniach: menej ako 10 mg/l, 10 až 30 mg/l, viac ako 30 mg/l
30	Výbava vyšetrovne DHM glukomer s testovacími papierikmi	5	72	Bez kódovania. Výsledok merania do 6 sekúnd. Pamäť: 500 meraní. Vzorka krvi 0,6 mikroliter. Batérie 2 alkalické AAA batérie. Životnosť batérie 1 000 meraní. Pc vstup Áno - USB, software - Diabass. Chémia: Biosenzór. Veľkosť: 69,6 x 62,6 x 23 mm. Hmotnosť: 68 g. Rozsah merania 1.1 - 33.3 mmol/L. Autoštarter: Áno. Dátum a čas. Kalibrácia: Plazma. Samonasávacia technológia
31	Antidekubitný systém Air2Care	2	2640	Vzduchový matrac alternuje systémom spojených 2 ciel v intervale 12 minút. Tlak je nastavovaný manuálne na ideálnu hodnotu podľa stavu a hmotnosti pacienta. Vzduchová vrstva v oblasti nôh a pet je členená do menších komôr (valcov), aby poskytla nadštandardnú ochranu najohrozenejších miest pacienta. Horný poťah matraca je šitý z vodovzdorného materiálu Dartex. Materiál je zároveň paropriepustný a pružný v dvoch smeroch, znižuje sa tak potivosť pokožky.

	Prenosný kyslíkový prístroj	1	1560	<p>Profesionálny a výkonný kyslíkový koncentrátor zabezpečí plynulý a trvalý prítok až 95 % čistého kyslíka aj pri najvyššom možnom výkone 5,8 l/min.</p> <p>Technické parametre: výstupný prietok kyslíka: 0,5 – 5,8 l/min, výstupná koncentrácia kyslíka: 93 % – 95 %, výstupný tlak: 30 – 70 kPa, príkon: 400 VA, rozmery: 305 x 308 x 680 mm, napájanie: 220 V, 50 Hz, časovač: 10 min – 8 h, krok po 10 min, hlučnosť: ≤ 45 db (A), váha: 19 kg, minimálny čas prevádzky: 30 min.</p>
<p>- celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH je 15 000,- €  - sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v € je 3 000,- €  - celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH je 18 000,- €</p>				

L' . . . . . .0.